
智能分析盒 AI BOX

基于华为Atlas 200的紧凑型无风扇智能边缘盒子





产品特点

- 内置华为Atlas 200
- AI算力可高达22TOPS(INT8)
- GbE LAN X 2
- USB 3.0 X 2
- Debug X 1, RS232/RS485 X 1
- M.2 2242 X 1
- DC-IN 9~36V









规格书

AI性能	
AI模块	华为Atlas 200(昇腾310)
AI算力	22/16/8 TOPS INT8, 11/8/4 TFLOPS FP16
内存规格	LPDDR4X 8 GB or 4GB, 总带宽51.2 GB/s
编解码能力	支持H.264硬件解码 - 16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS) 支持H.265硬件解码 - 16路1080P 30 FPS (2路3840*2160 60 FPS) 支持H.264硬件编码, 1路1080P 30 FPS 支持H.265硬件编码, 1路1080P 30 FPS JPEG解码能力1080P 256 FPS, 编码能力1080P 64 FPS, 最大分辨率:8192*4320 PNG解码能力1080P 24 FPS, 最大分辨率: 4096*2160


接口规格			
网口	2 x GbE RJ45		
USB	2 x USB3.0 TypeA		
Micro USB	1 x USB 3.0 typeC OTG, 用于烧录固件.		
存储	SSD固态硬盘 或 tf卡		
Console	1 x Console□		
串口	1 x RS232/422/485		
扩展	1 x M.2 2242 , 支持SSD		
	4 x DO, 4 x DI		
基本规格			
电源	DC-IN/9-36V, 3.81凤凰端子 3PIN 带螺丝		
尺寸(W x D x H)	151mm x 108mm x 64mm		
系统			
kernel	Euler OS		

01-3 www.aaeon.com 400-770-6868 备注:所有规格如有变更,恕不另行通知。

ARES-501AI

基于华为Atlas 200的紧凑型无风扇智能边缘盒子

尺寸图 (单位: mm)



订购信息

P/N	描述	备注

选购信息

P/N	描述	备注
968C256G44	(ACI)(TF)M.2 2280 MTS950T.256GB.SATA3, 3D TLC.Transcend. TS256GMTS950T	